

WiCi Concept®

Atelier
par Création **U**i

Mettez de la nouveauté sur vos WC !



WiCi Concept



WiCi Mini



WiCi Bâti



www.wici-concept.com

Édito

La gamme WiCi Concept®, combinés WC lave-mains et kits lave-mains adaptables sur WC existants, a été lancée par Atelier Création JF en 2010.

En tant que concepteur et fabricant de nos produits, nous avons résolument fait le choix de la qualité, tant dans leur approche technique, que stylistique et ergonomique.

Ainsi, nos astucieux combinés WC lave-mains et kits lave-mains s'adaptent à toutes les configurations de pièces sanitaires, et procurent de nombreux avantages à leurs utilisateurs :

- Gain de place maximal
- Originalité, hygiène et praticité
- Economies d'eau (500 à 2000 litres par an et par personne)
- Kits "tout compris", prêts à poser
- Configurations personnalisables
- Conception et fabrication françaises

Qu'il s'agisse d'une construction neuve, d'une rénovation, ou de la simple amélioration d'une installation existante, les produits WiCi Concept® sont particulièrement destinés aux :

- Logements privés (appartements et maisons)
- Locaux de professions libérales avec salle d'attente
- Cafés, hôtels, restaurants, chambres d'hôtes, ...
- Bureaux, administrations, salles d'exposition, ...

Afin de vous permettre de vous immerger dans l'univers WiCi Concept®, de nombreuses photos d'installations sont disponibles sur son site dédié :

www.wici-concept.com

À quand la votre ?

Sommaire

Gamme WiCi Concept® 3

| |
|--|
| WiCi Concept 4 |
| <i>Kit lave-mains adaptable sur WC</i> |
| Tarifs WiCi Concept 5 |

| |
|------------------------------------|
| WiCi Mini 6 |
| <i>L'universalité à petit prix</i> |
| Tarifs WiCi Mini 7 |

| |
|---|
| WiCi Bâti 8 |
| <i>Lave-mains intégré sur WC suspendu</i> |
| Tarifs WiCi Bâti 9 |

| |
|--------------------------------|
| WiCi Combi 10 |
| <i>Meuble lave-mains mural</i> |
| Tarifs WiCi Combi 11 |

| |
|--|
| Robinetteries 12 |
| <i>Sélectionnées pour nos lave-mains</i> |

Fiches techniques WiCi Concept® 13

| |
|--|
| WiCi Concept 14 |
| <i>Kit lave-mains adaptable sur WC</i> |

| |
|------------------------------------|
| WiCi Mini 16 |
| <i>L'universalité à petit prix</i> |

| |
|---|
| WiCi Bâti 17 |
| <i>Lave-mains intégré sur WC suspendu</i> |

| |
|--------------------------------|
| WiCi Combi 18 |
| <i>Meuble lave-mains mural</i> |

| |
|--|
| Robinetteries 19 |
| <i>Sélectionnées pour nos lave-mains</i> |



Gamme WiCi Concept®

Les photos présentées sont des suggestions de présentation.

Les prix correspondent à des tarifs publics unitaires, et sont exprimés en euros TTC avec un taux de TVA de 19,6%. Ils sont valables à compter du 1^{er} février 2012 et susceptibles d'être modifiés sans préavis.

WiCi Concept Kit lave-mains adaptable sur WC



Les + produit :

- Adaptable sans travaux sur WC existant
- Rénovation interne de ce dernier
- Gain de place, hygiène et originalité
- Economies d'eau
- Gamme d'options et accessoires

Contenu du kit :

- Vasque de lave-mains acrylique blanche
- Distributeur de savon liquide intégré à la vasque
- Crochet porte serviette ventosable
- Robinet d'eau froide manuel
- Bonde écoulement libre chromée
- Dédoubleur avec robinet d'arrêt
- Flexibles d'alimentation et d'évacuation
- Système de chasse à câble long (3/6 litres)
- Robinet flotteur latéral ultra silencieux
- Pattes de calage internes (souples) et externe (inox)
- Visserie et joints
- Notice de montage couleur

Options :

- Poignée porte serviette latérale en inox massif
- Distributeur de savon inox chromé
- Robinet manuel design à manipulation en bout
- Robinets à déclenchement automatique
- Robinet mitigeur
- Douchette hygiène WC
- Réservoir nu à la courbure adaptée
- Packs WC sélectionnés

! Compatible avec 90% des réservoirs, cf. tableau d'adaptabilité

! Coté d'alimentation du WC à préciser à la commande

! Installation : bricoleur averti, 2 à 3 heures



Tarifs WiCi Concept et options

| | | |
|--|--|-------------|
| | - Kit lave-mains adaptable sur WC existant, WiCi Concept Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche Comprend une rénovation interne du réservoir WC existant | 449,00 € |
| | - Poignée porte serviette latérale en inox massif Intégrée coté gauche uniquement | 59,00 € |
| | - Distributeur de savon inox chromé | 49,00 € |
| | - Robinet manuel design à manipulation en bout Évite les gouttes au pied du robinet | 99,00 € |
| | - Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique Piles et électrovanne externes au corps de l'appareil | 169,00 € |
| | - Robinet à déclenchement automatique, design bec Piles et électrovanne intégrées au corps de l'appareil (plus facile à installer) | 169,00 € |
| | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde | 99,00 € |
| | - Douchette hygiène WC Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Concept | 79,00 € |
| | - Réservoir WC nu Sa courbure frontale et sa taille permettent de recevoir idéalement la vasque WiCi Concept, dans le cas où votre réservoir de WC existant ne le pourrait pas (cf. tableau d'adaptabilité) | 79,00 € |
| | - Pack WC Cuvette à sortie horizontale ou verticale, réservoir de taille et courbure frontale adaptées à la vasque WiCi Concept, abattant haut de gamme ralenti et déclinable | 229,00 € |
| | - Pack WC spécial : compact, surélevé, céramique personnalisée... | Sur demande |



Les + produit :

- Installation très facile et rapide
- Deux fois moins cher que son grand frère, pour des fonctionnalités équivalentes
- Adaptable sur WC ou au mur avec support en option
- Gain de place, hygiène et originalité
- Economies d'eau
- Gamme d'options et accessoires

Contenu du kit :

- Vasque de lave-mains acrylique blanche
- Distributeur de savon liquide et son support
- Crochet porte serviette ventosable
- Robinet d'eau froide manuel
- Bonde d'évacuation avec insert chromé
- Dédoubleur avec robinet d'arrêt
- Flexibles d'alimentation et d'évacuation
- Ventouses double face pour vasque et distributeur de savon
- Notice de montage couleur

Options :

- Support de vasque mural réversible en inox, avec visserie et flexibles d'alimentation et d'évacuation allongés
- Distributeur de savon inox chromé
- Douchette hygiène WC
- Packs WC sélectionnés

- ! Compatible avec 95% des réservoirs, cf. tableau d'adaptabilité
- ! Installation : bricoleur débutant, 20 à 40 minutes
- ! Aucun perçage nécessaire au niveau du réservoir du WC



| | | |
|---|--|-------------|
|  | - Kit lave-mains adaptable sur WC existant, WiCi Mini <i>Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche</i> | 229,00 € |
|  | - Support mural de vasque <i>En inox, réversible, avec visserie et flexibles d'alimentation et d'évacuation allongés</i> | 79,00 € |
|  | - Distributeur de savon inox chromé | 49,00 € |
|  | - Douchette hygiène WC <i>Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Mini</i> | 79,00 € |
|  | - Réservoir WC nu <i>Sa courbure frontale et sa taille permettent de recevoir idéalement la vasque WiCi Mini</i> | 79,00 € |
|  | - Pack WC <i>Cuvette à sortie horizontale ou verticale, réservoir de taille et courbure frontale adaptées à la vasque WiCi Mini, abattant haut de gamme ralenti et déclinable</i> | 229,00 € |
| | - Pack WC spécial : compact, surélevé, céramique personnalisée... | Sur demande |

WiCi Bâti Lave-mains intégré sur WC suspendu



Les + produit :

- Installation WC suspendue, avec vasque totalement intégrée dans l'habillage
- Trois formes de vasque différentes
- Vasque réversible gauche / droite
- Gain de place, hygiène et originalité
- Economies d'eau
- Gamme d'options et accessoires

Contenu du kit :

- Vasque de lave-mains acrylique blanche, réversible gauche/droite
- Distributeur de savon liquide intégré, inox chromé
- Robinet d'eau froide manuel
- Bonde écoulement libre chromée
- Dédouleur avec robinet d'arrêt
- Flexibles d'alimentation et d'évacuation
- Bâti support haut de gamme, hauteur réduite 82cm, tout équipé
- Plaque de commande frontale
- Cuvette WC avec abattant haut de gamme ralenti et déclinable
- Visserie et joints
- Notice de montage couleur

Options :

- Vasque design carré, rond, ou pente
- Habillage de bâti-support type «caisson», finition brute ou laquée
- Habillage «mur à mur» spécifique (sur demande)
- Robinet manuel design à manipulation en bout
- Robinets à déclenchement automatique
- Robinets mitigeurs
- Douchette hygiène WC

- ! Ne peut pas être installé sur un WC suspendu existant
- ! Installation : conseillée par un professionnel
- ! Habillage du bâti support à réaliser : voir fiche technique



Tarifs WiCi Bâti et options

| | | |
|---|---|-------------|
|  | - Combiné WC lave-mains suspendu, vasque intégrée, WiCi Bâti Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche 3 design de vasque différents, voir fiche technique : à préciser à la commande Habillage du bâti-support à réaliser, type caisson ou mur à mur | 1090,00 € |
|  | - Habillage de bâti-support type "caisson" finition brute Prémonté, prêt à intégrer la vasque, médium hydrofuge épaisseur 19mm | 290,00 € |
|  | - Habillage de bâti-support type "caisson" finition laquée Prémonté, prêt à intégrer la vasque, médium hydrofuge épaisseur 19mm | 430,00 € |
|  | - Habillage "mur à mur" spécifique (sur demande) Médium hydrofuge épaisseur 19mm, finition brute ou laquée, visserie | Sur demande |
|  | - Robinet manuel design à manipulation en bout Evite les gouttes au pied du robinet | 99,00 € |
|  | - Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique Piles et électrovanne externes au corps de l'appareil | 169,00 € |
|  | - Robinet à déclenchement automatique, design bec Piles et électrovanne intégrées au corps de l'appareil (plus facile à installer) | 169,00 € |
|  | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde Voir nos conseils d'adaptabilité | 99,00 € |
|  | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée Voir nos conseils d'adaptabilité | 99,00 € |
|  | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire Voir nos conseils d'adaptabilité | 99,00 € |
|  | - Douchette hygiène WC Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Bâti | 79,00 € |

WiCi Combi meuble lave-mains mural



Les + produit :

- Trois formes de vasque différentes
- Vasque réversible gauche / droite
- Distributeur de savon intégré
- Gamme d'options et accessoires

Contenu du kit :

- Vasque de lave-mains acrylique blanche, réversible gauche/droite
- Distributeur de savon liquide intégré, inox chromé
- Robinet d'eau froide manuel
- Bonde écoulement libre chromée
- Flexibles d'alimentation et d'évacuation
- Meuble assemblé prêt à intégrer la vasque, finitions laquées
- Portes amorties
- Visserie
- Notice de montage couleur

Options :

- Robinet manuel design à manipulation en bout
- Robinets à déclenchement automatique
- Robinets mitigeurs
- Distributeur de papier WC intégré
- Poignée porte-serviette latérale
- Portes et poignées personnalisables
- Poubelle latérale intégrée
- Douchette hygiène



Design 1 : carré



Design 2 : rond



Design 3 : pente

Tarifs WiCi Combi et options

| | | |
|--|---|----------|
| | - Meuble lave-mains mural, WiCi Combi <i>Complet prêt à monter, voir le détail du contenu du kit sur la page de gauche</i> 3 design de vasque différents, voir fiche technique : à préciser à la commande | 549,00 € |
| | - Robinet manuel design à manipulation en bout <i>Évite les gouttes au pied du robinet</i> | 99,00 € |
| | - Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique <i>Piles et électrovanne externes au corps de l'appareil</i> | 169,00 € |
| | - Robinet à déclenchement automatique, design bec <i>Piles et électrovanne intégrées au corps de l'appareil (plus facile à installer)</i> | 169,00 € |
| | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde | 99,00 € |
| | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée | 99,00 € |
| | - Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire | 99,00 € |
| | - Distributeur de papier WC intégré | 89,00 € |
| | - Poignée porte-serviette latérale | 69,00 € |
| | - Douchette hygiène WC <i>Avec connectique spécifique à la vasque WiCi Combi</i> | 79,00 € |
| | - Poubelle latérale intégrée | 99,00 € |

Robinetteries Sélectionnées pour nos lave-mains

Notre sélection des meilleurs robinets pour les vasques WiCi Concept, WiCi Bâti et WiCi Combi.
Notons que ces modèles ne sont pas qu'esthétiques : ils sont également fiables et réellement pratiques à utiliser !




fiches techniques WiCi Concept®

| Robinets | Vasques | WiCi Bâti & WiCi Combi | | |
|--|--------------|------------------------|----------|----------|
| | WiCi Concept | Design 1 | Design 2 | Design 3 |
| 1- Robinet manuel eau froide, modèle d'origine | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 2- Robinet à déclenchement automatique, design bec | Oui | Nous consulter | Oui | Oui |
| 3- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4- Robinet manuel design, manipulation en bout | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 5- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde | Oui | Non | Oui | Oui |
| 6- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée | Non | Oui | Non | Oui |
| 7- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire | Non | Oui | Oui | Oui |

Comment vérifier l'adaptabilité de la vasque WiCi Concept sur votre réservoir de WC ?

A- Dimensions :

Mesurer longueur et largeur du réservoir (hors couvercle) et se reporter au tableau de compatibilité ci-dessous.



B- Tenue de l'abattant :

Mesurer la distance du mur arrière à l'abattant du WC levé à la verticale : 210 mm mini (* cf plan).


| Longueur \ Largeur | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 + | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 340 | Zone 1 |
| 345 | Zone 1 |
| 350 | Zone 1 |
| 355 | Zone 1 |
| 360 | Zone 1 |
| 365 | Zone 1 |
| 370 | Zone 1 |
| 375 | Zone 1 |
| 380 | Zone 1 |
| 385 | Zone 1 |
| 390 | Zone 1 |
| 395 | Zone 1 |
| 400 | Zone 1 |
| 405 | Zone 1 |
| 410 | Zone 1 |
| 415 | Zone 1 |
| 420 | Zone 1 |
| 425 | Zone 1 |
| 430 | Zone 1 |
| 435 | Zone 1 |
| 440 | Zone 1 |
| 445 | Zone 1 |
| 450 | Zone 1 |

Zone 1 = Adaptabilité OK.



Zone 2 = Adaptabilité dépendant de l'arrondi facial du réservoir (celui-ci doit être prononcé plus ou moins à la manière de la vasque).

Zone 3 = Adaptabilité NON OK : le réservoir du WC doit être remplacé par un modèle de taille plus réduite (voir options).


Ou alors, privilégier WiCi Mini qui s'accommode parfaitement des grands réservoirs.



Cotes avec WC option à sortie horizontale




Cotes avec WC option à sortie verticale




! Notes :


- L'alimentation du WC peut être réalisée indifféremment par le côté gauche ou le côté droit : information à préciser à la commande.
- Pour des raisons techniques, le montage est fortement déconseillé sur des réservoirs en matière plastique.
- Les cotes fournies pour les WC sont susceptibles de varier jusqu'à 5 mm, du fait du procédé de fabrication utilisé pour la céramique.



WiCi Mini sur WC




WiCi Mini avec support mural réversible



WiCi Mini avec support mural et douchette hygiène


WiCi Bâti avec option habillage









*Distance à respecter entre la surface supérieure du bâti-support et la surface supérieure de la vasque : 11cm

Habillage mur à mur : nous consulter

Profondeur des vasques :
 Design 1 : 70 mm (au centre)
 Design 2 : 80mm (à gauche)
 Design 3 : 80mm (à droite)





| Robinets | Hauteur Totale | Raccordement | Caractéristiques |
|--|----------------|--------------|--|
| 1- Robinet manuel eau froide, modèle d'origine | 21 cm | M 1/2" X1 | Simple et pratique |
| 2- Robinet à déclenchement automatique, design bec | 14 cm | F 3/8" X1 | Ouverture de l'eau par détection de présence des mains, coupure automatique. Boîtier de piles et électrovanne intégrées dans le corps de l'appareil. Pile au lithium, durée 3 à 5 ans. |
| 3- Robinet à déclenchement automatique, design cylindrique | 14 cm | M 1/2" X1 | Ouverture de l'eau par détection de présence des mains, coupure automatique. Boîtier de piles et électrovanne non intégrées dans le corps de l'appareil. Pile au lithium, durée 3 à 5 ans. |
| 4- Robinet manuel design, manipulation en bout | 20 cm | M 1/2" X1 | Manipulation en bout évitant les gouttes au pied du robinet. Excellente présentation. |
| 5- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme ronde | 16 cm | F 3/8" X2 | Nécessite une arrivée d'eau chaude |
| 6- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme carrée | 16 cm | F 3/8" X2 | Nécessite une arrivée d'eau chaude |
| 7- Robinet mitigeur eau chaude / eau froide, forme tubulaire | 18 cm | F 3/8" X2 | Nécessite une arrivée d'eau chaude |




Atelier Création JF

75 avenue Oehmichen, 25460 ETUPES, FRANCE

Tél : +33 (0)3 81 96 63 09

contact@wici-concept.com



www.wici-concept.com